





KENTOYA



SCOOTER

2023 - 2024

WWW.KENTOYA.CZ



TORRAX MAXIMUS *Majita* SAXON *SINNER* Phoenix

FLY HANSTEK-i Hammer II-i MOPEDO Rapsody Salamander II


KVALITNÍ SKÚTRY BEZ KOMPROMISŮ



SLUHA S DUŠÍ SPORTOVCE

Živý, rychlý, úsporný - pokud jste si řekli 3x ano, Vaše volba je jasná. **Novinka se zcela novým vodou chlazeným motorem disponuje výkonem 12 koní, což je nejvyšší výkon, který kdy Kentoya v této třídě nabídla.** Jízdní pozice je pro ostatní konkurenci měřítkem komfortu. Motor přináší doposud nepoznanou akceleraci ve všech otáčkách, a to při nízké spotřebě. Full led světlomety, silné kotoučové brzdy a velký úložný prostor definují budoucnost, kudy se skútry Kentoya budou ubírat.





TORRAX

125 4T

Maximální rychlost
100 km/hod.
Výkon 12 koní!



Motor	1P52MI
Obsah	125 ccm
Výkon	8,5/7000 kW/min ⁻¹
Startování	mechanické/elektrické
Rozměry	2060x765x1200 mm
Rozvor	1450 mm
Hmotnost	127 kg
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Nosnost	150 kg
Chlazení	vodou
Max. rychlost	99 km/hod.
Poměr výkon/hmotnost	0,067 kW/kg
Trvalý převod	variátor
Spojka	odstředivá samočinná
Rozměr pneu přední	120/70-13
Rozměr pneu zadní	130/60-13
Spotřeba	2,5 l/100 km
Pal. nádrž	5 l

Výhody modelu:

- + vysoký výkon 12 koní
- + maximální rychlost 100 km/hod.
- + full led světlomety
- + led denní svícení
- + pohodlné sedadlo
- + velký úložný prostor
- + dodatečná montáž úložného boxu



KVALITNÍ SKÚTRY BEZ KOMPROMISŮ





MAXIMUS 125 4T



Výhody modelu:

- + skvěle naladěný podvozek
- + velké sedlo pro oba jezdce s opěrkou
- + větrný ochranný štít
- + velký úložný prostor pod sedadlem

Motor	4-dobý jednoválec 152QMI-A
Obsah	124,6 ccm
Výkon	6,7/8500 KW/ot/min ⁻¹
Mazání	tlakové
Startování	mechanické/elektrické
Převodovka	variátor
Rozměry	2150x785x1325 mm (délka x šířka x výška)
Rozvor	1560 mm
Výška sedadla	760 mm
Zavěšení kol přední	teleskopická vidlice
Zavěšení kol zadní	kyvná
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Chlazení	vzduchem
Max. rychlost	85 km/h
Spojka	automat
Čistič vzduchu	2prvkový pěnový
Poměr výkon/hmotnost	0.048 kW/kg
Pal. nádrž	14 l
Rozměr pneu přední	120/80 -14
Rozměr pneu zadní	130/60-13
Průměrná spotřeba	3,0 l/100 km
Hmotnost provozní	140 kg
Nosnost	160 kg
Hmotnost celková maximální	300 kg





MAXI POHODLÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nový Maximus-i plnící normu Euro V je vybaven namísto karburátoru vstřikováním od amerického výrobce Delphi s výkonem překračujícím hranici 9 koní. Výhodou oproti karburátoru není ale jen vyšší výkon, nýbrž i stejné chování motoru za jakéhokoli počasí a s tím jde ruku v ruce i jistojisté startování, ať je venku zima jak v Rusku nebo vedro jak na Sahaře. Širokým sedlem, opěrkou pro spolujezdce, LED technologiemi a trubicovým osvětlením vybavený Maximus-i si nezádá s daleko většinou značkami skútrů. Digitální kruhové přístroje a boční linie podtrhují sportovnost skútru, přestože podvozek hravě zvládne odtlumit každou nerovnost na našich cestách. Fantastická cena, moderní design, záruka 3 roky na motor a možnost řídit skútr s řidičským oprávněním skupiny B dělá tento maxiskútr neodolatelným.





Majita

125 4T

Motor	JJ152QMI
Obsah	125 ccm
Výkon	5,7/7500 kW/min ⁻¹
Startování	mechanické/elekt
Rozměry	1920x680x1150 m
Rozvor	1360 mm
Hmotnost provozní	107 kg
Hmotnost celková maximální	257 kg
Nosnost	150 kg
Zavěšení kol přední	teleskopická vidlice
Zavěšení kol zadní	kynvá
Chlazení	vzduchem
Max. rychlost	80 km/hod.
Poměr výkon/hmotnost	0,053 kW/kg
Trvalý převod	variátor
Spojka	automat
Rozměr pneu přední	přední 120/70-12 (51J)
Rozměr pneu zadní	přední 120/70-12 (51J)
Pal. nádrž	5 l
Spotřeba	2,4 l/100 km



Výhody modelu:

- + LED světlomety
- + velký podsedadlový prostor
- + možnost montáže přídatného box



KVALITNÍ
SKÚTRY
BEZ KOMPROMISŮ

www.kentoya.cz



KUS ITÁLIE VE STŘEDU EVROPY

Pro stylové skútry jsme měli v Kentoye vždy slabost a v případě modelu Mojito jsme skloubili klasický vzhled s moderními požadavky a troufáme si říct, že podobnou parádu v dané kategorii nenajdete. Inspirace v kubánském drinku se nezapře a při pohledu na Mojito se Vám na jazyku sbíhají sliny usednout a jet. Klid dávno minulých dob se umocní po usazení na měkce polstrovanou sedačku v černé kůži. Přední světelný pás spojující led blinkry podtrhuje citlivě dotvořenou přední část skútru a zaujme všechny, kteří Vás uvidí. Nádech retra s nejmodernější technologií, vyklápěcí stupačky pro spolujezdce, digitální tachometr, vstřikování Delphi, led světla - prostě nejvyspělejší technika, kam se podíváš, jednoduše moderní klasika s pohodlím na prvním místě.



DESIGN STVOŘENÝ POČÍTAČOVÝMI HRAMI

Sportovní design, vylepšený motor, agresivní vzhled, vyvážený podvozek, silné brzdy - to jsou hlavní rysy nového modelu, kterému těžko budete hledat konkurenta. Inspiraci Kentoya nalezla ve sci-fi filmech a vzhled vesmírného stroje vzbuzuje u těch, kteří jej nemají, závistivé pohledy. Diodové světlomety, dynamické blinkry, digitální display a elektronické vstřikování paliva poslední generace ukazují, kudy se bude vývoj ubírat.

Saxon stvořen pro ty, kteří se chtějí odlišovat od ostatních.

SAXON

125 4T



Výhody modelu:

- + pohodlné široké sedlo
- + diodové světlomety
- + dynamické blinkry
- + silný motor
- + perfektní ovladatelnost
- + USB zásuvka

Motor	1P52QMI
Obsah	125 ccm
Výkon	6,7/8000 kW/min ⁻¹
Startování	mech./el.
Rozměry	1900x760x1110 mm
Rozvor	1355 mm
Hmotnost	115 kg
Nosnost	160 kg
Hmotnost celková maximální	275 kg
Zavěšení kol přední	teleskopická vidlice
Zavěšení kol zadní	kývná
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Chlazení	vzduchem
Max. rychlost	85 km/hod.
Poměr výkon/hmotnost	0,058 kW/kg
Trvalý převod	variátor
Spojka	automat
Rozměr pneu přední	120/60-13
Rozměr pneu zadní	130/60-13
Pal. nádrž	5,6 l
Průměrná spotřeba	2,7 l/100 km

www.kentoya.cz



3 LETA
ZARUKA
NA MOTOR





SINNER 125 4T



www.kentoya.cz

PŘEDSTAVITEL MODERNÍCH TRENDŮ

Sinner - v překladu hříšník - svádí k pohledu do diodových očí. Štěrbiny světlometů zdůrazňují sportovnost, elektronické vstřikování paliva je naladěné na svižnou odezvu a čtrnáctipalcová kola dávají vědět, co znamená sportovní komfort a jistá stopa. Nová přístrojová deska s analogovým otáčkoměrem a digitálním informativním displejem napovídají, že Kentoya zamířila mezi elitu a smazává rozdíl mezi značkami. Ve městě je hříšník obratný jak štika, na okreskách jede jak po kolejkách. Praktickou stránku podtrhuje rovná podlaha, úložný prostor pod sedlem a zadní nosič.



Výhody modelu:

- + diodové hlavní světlomety
- + USB nabíjecí port
- + 14ti palcová kola
- + příprava na zadní nosič

Motor	1P52QMI-A
Obsah	125 ccm
Výkon	6,3/8500 kW/ot/min
Rozměry	1940/665/1130 mm
Rozvor	1135 mm
Max. rychlost	85 km/hod.
Poměr výkon/hmotnost	0,057 kW/kg
Rozměr pneu přední	120/70-14
Rozměr pneu zadní	120/70-14
Výška sedadla	755 mm
Pal. nádrž	4,1 l
Průměrná spotřeba	2,4 l/100 km
Hmotnost provozní	110 kg
Nosnost	140 kg
Hmotnost celková maximální	250 kg
Převodovka	variátor
Spojka	automat



KLASIKA PRO VŠECHNY

Jde s dobou, mění se za pochodu a přitom zůstává sám sebou, i tak by se dal charakterizovat nový model populárního TwinCupu. 17ti palcová kola Vás převezou přes kdejaký pařez, a to tak pohodlně, že i Babeta bude žárlit. 4stupňová převodovka zajišťuje správné dávkování síly zadního kola a ruku v ruce s jednoduchou technikou dělá tento moped stálíci v naší nabídce.



MOPEDO 50 4T

OBSAH
50 ccm



Motor	4-dobý jednoválec 1P39FMA
Obsah	48 ccm
Výkon	1,9/7000 kW/ot/min.
Startování	mechanické/elektrické
Převodovka	manuální, 4stupňová
Rozměry	1840x735x1055 mm (délka x šířka x výška)

Rozvor	1180 mm
Zavěšení kol přední	teleskopická vidlice
Zavěšení kol zadní	kynvá
Brzdy přední/zadní	buben/buben
Chlazení	vzduchem
Max. rychlost	45 km/hod.
Čistič vzduchu	molitanová vložka
Poměr výkon/hmotnost	0,02 kW/kg
Pal. nádrž	3,3 l
Rozměr pneu přední	2.25-17
Rozměr pneu zadní	2.5-17
Průměrná spotřeba	1,8 l/100 km
Hmotnost provozní	80 kg
Nosnost	150 kg
Hmotnost celková max.:	230 kg
Výška sedadla řidiče:	770 mm
Výška sedadla spolujezdc:	800 mm

Výhody modelu:

- + velká 17ti palcová kola
- + čtyřstupňová převodovka
- + praktické využití – vhodné pro rybáře, chataře a do náročnějšího terénu




PRO VŠECHNY CHALUPÁŘE A RYBÁŘE



Phoenix

125 4T



Výhody modelu:

- + 14-ti palcová kola a velké pohodlné sedadlo
- + nosič pro zadní box
- + perfektní akcelerace díky vstříkovaní Delphi

Motor	1P52QMI-A
Obsah	125 ccm
Výkon	6,2/7500 KW/ot/min
Mazání	tlakové
Startování	mechanické/elektrické
Převodovka	variátor
Rozměry (délka x šířka x výška)	1940x665x1130 mm
Výška sedadla	755 mm
Rozvor	1335 mm
Zavěšení kol přední	teleskop. vidlice
Zavěšení kol zadní	kynvá
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Chlazení	vzduchem
Max. rychlost	85 km/h
Spojka	automat
Poměr výkon/hmotnost	0.057 kW/kg
Rozměr pneu přední	120/70-14
Rozměr pneu zadní	120/70-14
Průměrná spotřeba	2,4 l/100 km
Hmotnost provozní	110 kg
Nosnost	140 kg
Celková maximální hmotnost	250 kg



SLUHA PRO KAŽDÝ DEN

Věrný sluha, dělník pro každý den nebo neúnavný soumar, takové je poslání modelu Phoenix. Přestože použitá technika naznačuje, že jde o pracanta, neopomenuli mu v továrně ušít zajímavý kabát neokoukaného střihu, kterému dominuje předek s dvojicí kulatých světel a na celkovém dojmu mají velký podíl 14-ti palcová pětipaprsková litá kola. Z praktických věcí nechybí tomuto fešákovvi pohodlné stupačky pro spolujezdce, příprava na uchycení zadního boxu nebo dostatečně objemný úložný prostor pod sedlem.




www.kentoya.cz

www.kentoya.cz

RUSH

125 4T



Výhody modelu:

- + inspirující síla vstřikování plnicí normu EURO V
- + lehkost, ovladatelnost, dynamika
- + promyšlená ergonomie pro pohodlné sezení řidiče
- + originální řešení zadních světel
- + USB nabíjecí port
- + originální řešení světel

Motor	1P52QMI-A
Obsah	125 ccm
Výkon	6,3/8500 kW/ot/min
Rozměry	2035/750/1150 mm
Rozvor	1450 mm
Max. rychlost	85 km/hod
Poměr výkon/hmotnost	0,056 kW/kg
Rozměr pneu přední	120/70-12
Rozměr pneu zadní	120/70-12
Výška sedadla	815 mm
Pal. nádrž	5,5 l
Průměrná spotřeba	2,8 l/100 km
Hmotnost provozní	113 kg
Nosnost	140 kg
Celková maximální hmotnost	253 kg
Převodovka	variátor
Spojka	automat



SKÚTR ZAMĚŘENÝ NA ZÁŽITKY

RUSH - oblíbený HAMSTER ve sportovním provedení.

Šmrncovní vzhled, design vyladěný pro evropský trh - to je charakteristika Rushe. Malá změna v technice, ale velké zlepšení ovladatelnosti, tak by se dala ve zkratce charakterizovat sportovní verze oblíbeného Hamstera. Přitažlivá cena, skvělé jízdní vlastnosti a dvojitě odpružení zadního kola Vám zaručí, že můžete vymetat i ty největší zatáčky rychlostí tzv. na doraz. Sledujeme moderní trendy a u modelu Rush jsou moderní řešení vidět v každém pohledu. Neobvykle řešené přední světlomety a linie diod zadního světla jsou toho důkazem... K tomu digitální tachometr, dvojitě zadní odpružení, zpevňující zadní kolo při náklonu a 12-ti palcová kola v moderním designu. Toto je hlavní charakteristika Rushe.



Hammer II 125 4T



SUV NA DVOU KOLECH

Hammer II-i v novém hávu s nejmodernější technologií plnicí normu EURO 5!

Následovník populárního Hammeru první generace je vylepšen po všech stránkách, a to v pravém slova smyslu. Je větší, prostornější, atraktivnější a hlavně se zcela novým motorem o výkonu téměř 9 koní. Motor vyniká tichým chodem s plynulým záběrem s tím, že ručička tachometru se zastaví na hodnotě 85 km/hod. Hammer II si zachoval úderný výraz, se kterým se může pochlubit málokterý skútr. Díky nepřehlédnutelné dvojici předních světel a přední části s ochranou trubkovou konstrukcí Vám tento model zaručí, že nesplynete s davem. Pro fajnšmekry jsou zde praktické kryty rukojetí a možnost dokoupit plexištit chránící jezdce proti větru a dešti. Mohutná menší kola s velkou pneumatikou zůstaly zachovány a tím i pověstná hravost skútru.

Hamster v novém hávu s nejmodernější technologií plnicí normu EURO 5!


Bratr populárního Hammera II je určen pro ty, kteří milují jemný design a zaoblené linie světel. Díky dvojici předních světel, tentokrát umístěných pod sebou s elegantní ochranou trubkovou konstrukcí, Vám tento model zaručí, že podobný skútr na cestách nepotkáte. Umístění světel dělá z tohoto modelu elegána pro každého. Vše ostatní je shodné s Hammerem II.



www.kentoya.cz

HAMSTER

125 4T



Výhody modelů:

- + zadní nosič s možností montáže boxu
- + vysoko umístěný výfuk pro jízdu v terénu
- + velké pneu pro pohodlnou jízdu

Motor	1P52QMI-A
Obsah	125 ccm
Výkon	6,3/8500 kW/ot/min
Rozměry	2035/750/1150 mm
Rozvor	1450 mm
Max. rychlost	85 km/hod
Poměr výkon/hmotnost	0,056 kW/kg
Rozměr pneu přední	120/90-10
Rozměr pneu zadní	120/90-10
Výška sedadla	815 mm
Pal. nádrž	5,5 l
Průměrná spotřeba	2,8 l/100 km
Hmotnost provozní	113 kg
Nosnost	140 kg
Celková maximální hmotnost	253 kg
Převodovka	variátor
Spojka	automat



PRVNÍ ELEKTRICKÉ KŘESLO, NA KTERÉM CHCETE SEDĚT!

Rapsody

Bez obav na silnice

HOMOLOGOVÁN PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.

Přílba, řidičák, pojištění a klid v srdci Vám zajistí Rapsody homologovaný pro provoz na silnicích. Zde už jízda není jen o zábavě a jízdě po polních cestách, ale o plnohodnotném dopravním prostředku. Koloběžka vybavena silnými brzdami, cool desingem, sedadlem pro spolujezdce a nabitá dvojnásobnou energií Vám umožní dojezd až 70 km. Dostatečnou kapacitu Vám zajistí dvě baterie (druhá za příplatek), které se dají jednoduše vyjmout a nabít v pohodlí domova či kanceláře.

Výkon hodný buldozeru pro zdolání jakékoliv polní cesty. Odpružení předního i zadního kola zvyšují Vaše pohodlí, účinné parabolické přední světlo s kruhovým obrysovým světlem zajišťují komfort pro bezpečnou jízdu.

Nechcete už chodit pěšky? Vsaďte na Kentoya e-koloběžky!



Výhody modelů:

- + dojezd až 70 km
- + možnost montáže druhé baterie
- + snadné vyjmutí baterie – nabíjení v klidu domova
- + dvojsedadlo s opěrkou
- + sklápěcí stupačky pro spolujezdce

Motor	1500 W bezkartáčový
Baterie	60V/20Ah Lithium
Rozměry	1940*830*1050 mm
Rozvor	1455 mm
Pneumatiky	225/40-10, 225/40-10
Max. rychlost	45 km/hod
Dojezd na jedno nabití jedné baterie	30 - 35 km
Dojezd na jedno nabití obou baterií	60 - 70 km
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Hmotnost provozní	62 kg
Nosnost	155 kg
Hmotnost celková maximální	217 kg
Doba nabíjení	4-6 hodin
Výška sedadla	670 mm

Tento model je určen pro zábavu
a jízdu na lesních a polních cestách.

Salamander II

20 AH

Výhody modelů:

- + sklápěcí stupačky pro spolujezdce
- + snadné vyjmutí baterie – nabíjení v klidu doma
- + dvojsedadlo s opěrkou
- + sklápěcí stupačky pro spolujezdce

Dostupné barvy:




Při provozu je nutno dodržovat zákon o pozemních komunikacích.

Rozměry	1940*800(400)*1050 mm
Rozvor	1450 mm
Pneumatiky	225/55-8 (18*9.50)
Brzdy přední/zadní	kotouč/kotouč
Dosahovaná rychlost	45 km/hod
Hmotnost	68 kg
Nosnost	150 kg
Baterie	1x Lithium 60V20Ah
Motor	1000 W
Doba nabíjení	4 - 6 hodin
Dojezd na jedno nabití jedné baterie	až 35 km
Dojezd na jedno nabití obou baterií	až 70 km



ESHOP

...TEĎ JE JEŠTĚ LEPŠÍ.



S tou nejlepší technikou už nejen na silnici, ale i u počítače. Náš e-shop pro všechny, kdo milují rychlost, přehlednost a spolehlivost. Přehledně řazené informace, interaktivní rozkreslení náhradních dílů, detailní foto dílů, ceny a mnohá další zlepšení pro snadné objednávání.

**VÍCE JAK 95 % DÍLŮ
NEUSTÁLE SKLADEM.**

VŠE PRO SPOKOJENÉ PARTNERY A ZÁKAZNÍKY...

eshop-kentoya.cz

Více než čtvrtstoletí na trhu, přesně 28 let, jen v ČR prodáno více jak 55.000 skútrů, to jsou čísla, kterými se nemůže pyšnit žádná jiná značka, leč se nás snaží napodobovat.



Za těmito výsledky stojí nejen usilovná práce, ale hlavně zápal pro věc, a jak víme, i ta nejlepší věc může být ještě lepší, a proto se neustále věnujeme vývoji skútrů a jejich designů, které nám pomáhají zvýšit atraktivnost, kvalitu a spolehlivost našich výrobků. Zkušenosti sbíráme pořád, a to nejen od zákazníků, ale i v dlouhodobých testech nebo i ve skútrových závodech. Červený speciál Sharky zvítězil v několika desítkách závodů a porážel věhlasné značky Honda, Piaggio, Yamaha apod. Mezi čistě závodními díly a součástkami pro běžný provoz je ale velký rozdíl a abychom našli správný kompromis, vyzkoušeli jsme nespočetně dílů v praxi a doladili naše skútry k dokonalosti. Vždyť i základní model Zoomu 50 4T vyrazil sólo za polární kruh a zpět během třech týdnů.

Nyní nastupuje inspirující síla nových motorů s vodním chlazením vybavených vstřikováním a plnicích náročnou normu Euro V. S nástupem přísných emisních norem pro skútry, kdy karburátorům odzvonil umíráček, jsme z mnoha možností zvolili osvědčené vstřikování od firmy Delphi. Všechny skútry jsou již vybaveny technologií přímého vstřikování, katalyzátorem a inteligentním řízením motoru. Toto nám zaručuje kromě nižších emisí i perfektní startování jak v zimě, tak v parném létě, a samozřejmě hladký běh otáček motoru.

Vodní chlazení u prémiových skútrů zajišťuje vysoký výkon a šetrnost k životnímu prostředí.

Naše skútry a koloběžky vyrábíme v továrnách vyrábějících podle evropských standardů a zaměřujících se na evropské spotřebitele, a proto na naše skútry platí **3 letá záruka na motor.**

KENTOYA

VÍCE NEŽ 50 PRODEJEN
A SERVISŮ PO CELÉ ČR!

Nízké náklady na provoz a následný servis oproti konkurenci, nízké ceny a snadná dostupnost náhradních dílů, rychlost jejich dodání – to jsou hlavní důvody, proč jsou naše skútry tak oblíbené.

K řadě modelů nabízíme originální příslušenství a nabízíme i související služby, jako například uskladnění přes zimní období nebo odvoz skútrů a motocyklů Kentoya do servisu a zpět.

Široká síť prodejen a servisních středisek je pro nás samozřejmostí.

Seznam dealerů v ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: KENTOYA MOTORS s. r. o., ul. Hlavní, 251 68 Hlubočinka, Praha – východ Tel: 605 717 117 | **STŘEDOČESKÝ KRAJ:** **AUTO MOTO DOBROVICE s. r. o.**, Palackého náměstí 64, 294 41 Dobruška, Tel.: 602 323 078, 731 520 610 | **MOTOKLADNO HRDLIČKA s. r. o.**, Plynárenská 533/12, 274 01 Slaný, Tel.: 602 315 680 | **MOTOSLUŽBY DANIEL PETRŽELKA**, Na Louži 871, 280 02 Kolín, Tel.: 604 610 336 | **SVĚT SKÚTRŮ – MILAN ČERVENÁK**, Poděbradská 37, 289 11 Vrbová Lhota, Tel.: 724 162 212 | **VLADIMÍR ŠIMEK – AUDOMEDIA**, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram 2, Tel.: 608 040 604, 608 040 605 | **ROMAN OSTAŠEVSKI**, Skuhrov 5, 277 31 Velký Borek, Tel.: 603 834 411, 603 452 055, | **AUTOSALON KOHOUT**, 9. května 4, 281 63 Kozojedy, Tel.: 321 677 192, 601 300 951 | **MOTO SLUŽBY ŘÍHA**, Jana Nohy 2227, 256 01 Benešov, Tel.: 317 726 837, 603 287 687 | **JIHOČESKÝ KRAJ:** **PETBULL, MOTO TUNING**, Lidická 1961, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Tel.: 387 965 843, 774 041 661 | **RAVO CB s. r. o.**, Jeronýmova 22/31, 370 01 České Budějovice, Tel.: 386 357 114, 607 694 878, 725 803 878 | **BOHUSLAV ŽIŽKA – AUTOPNEUSERVIS**, Bavorovská 746, 389 01 Vodňany, Tel.: 383 383 013, 777 109 667 | **PLZEŇSKÝ KRAJ:** **A-COME spol. s r. o.**, Domažlická 25, 339 01 Klatovy, Tel.: 376 310 212, 602 625 677 | **ROMAN FLORIAN – AUTOMATERIÁL**, Krátká 200, 349 52 Konstantinovy Lázně, Tel.: 605 229 708 | **X PRO MOTO**, Hrádek 226, 342 01 Hrádek | **KARLOVARSKÝ KRAJ:** **ATV CENTRUM s. r. o.**, Botanická 269 - Dalovice, 362 63 Karlovy Vary, Tel.: 777 736 174 | **ÚSTECKÝ KRAJ:** **AUTO HRUBÝ s. r. o.**, Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec, Tel.: 602 462 196 | **BRCARS s. r. o.**, U Skladiště 421, 400 01 Ústí nad Labem, Tel.: 728 500 481, 602 462 990 | **TOMÁŠ KRAUPNER**, Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem, Tel.: 416 837 638, 602 133 473 | **AUTOBEST TUNING – TOMÁŠ HÁJEK**, Na Hrázi 3334, 415 01 Teplice, Tel.: 777 746 457 | **VÍT ŠEDIVÝ – MOTOSERVIS**, Kubelíkova 1390/2, 408 01 Rumburk, Tel.: 603 340 670 | **LIBERECKÝ KRAJ:** **ACUT MOTO s. r. o.**, Sedmihorky 10, 511 01 Karlovice, Tel.: 605 743 434 | **VÁCLAV PODZIMEK**, Děčínská 250, 470 01 Česká Lípa, Tel.: 602930556 | **WARM UP – MICHAL DRÁŠAL**, Nákladní 802, 460 07 Liberec 2, Tel.: 776 023 050, 776 023 012 | **PETR PETŘIČEK MOTO – SERVIS**, 512 43 Jablonec nad Jizerou 316, Tel. prodejna: 739 159 218, 603 967 732 | **KRÁLOVHRADECKÝ KRAJ:** **MOTO JIRKA – DUŠAN JIRKA**, Na Cihelnách 12, 551 01 Jaroměř, Tel.: 604 577 901 | **MOTOCCHIP s. r. o.**, M. D. Rettigové 1194, 500 02 Hradec Králové, Tel.: 608 577 360 | **PETR ŠVARAL – DEAS CENTRUM**, Voletiny 62, 541 01 Trutnov, Tel.: 603 482 468 | **PARDUBICKÝ KRAJ:** **AUTO MOTO SLUŽBY JAROSLAV VOHRADNÍK**, 538 35 Zaječice 351, Tel.: 777 666 881, 468 003 621 | **AUTO MOTO CENTRUM PETRÁČEK s. r. o.**, Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí, Tel.: 775 260 590 | **AUTO MOTO CENTRUM MICHAL SUCHÁNEK**, Dr. E. Beneše 1316, 560 02 Česká Třebová, Tel.: 606 843 283, 465 535 197 | **RM MOTORS**, Na Skalách 123, 564 01 Žamberk, Tel.: 739 516 390 | **MOTOBYSTRÉ S. R. O.**, Nám. Na Podkově, 569 92 Bystré u Poličky, Tel.: 774 664 722 | **KRAJ VYSOČINA:** **RIMOTO s. r. o.**, Spojovací 1339, 674 01 Třebíč, Tel.: 774 665 903, 777 066 593 | **ADOVE s. r. o.**, Pražská 3807, 580 01 Havlíčkův Brod, Tel.: 730 517 388 | **ADOVE s. r. o.**, Fritzo 4, 586 01 Jihlava, Tel.: 737 007 875 | **DVOŘÁK A SYNOVÉ S. R. O.**, Nádraží 604, 582 82 Golčův Jeníkov Tel.: 603 235 182, 569 442 535 | **START ZELENÝ S. R. O.**, Náměstí Svobody 254, 588 32 Brtnice, Tel.: 567 216 388, 777 743 410 | **AMBROŽ AUTO S. R. O.**, Strojírenská 2212, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel.: 566 630 398 / 777 795 614 | **JIHOMORAVSKÝ KRAJ:** **VK MOTO**, Rajhradská 315, 667 01 Vojkovice, Tel.: 775 417 889 | **HOMBRÁČ**, Skořepka 15, 602 00 Brno - Trnité, Tel.: 603 184 365, 736 783 294 | **MOTOHOBBY BRONISLAV PADALÍK**, Svatoborská 408, 697 01 Kyjov, Tel.: 518614000 | **OLOMOUCKÝ KRAJ:** **JOSEF HAUER – MOTODEX**, Drozdovice 53, 796 01 Prostějov, Tel.: 582 341 773, 775 754 969 | **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:** **BUGR MOTO S. R. O.**, Slavkovská 39, 747 07 Opava. Jaktař, Tel.: 777 350 465 | **LUKÁŠ RESTEL – ZRMOTO.CZ**, Martinovská, 723 00 Ostrava, Tel.: 775 954 963 | **RWD MOTO – RADEK WOJNAR**, Erbenova 811, 739 61 Třinec, Tel.: 774 577 011 | **MOTO KRNOV**, Hlubčická 14, 794 01 Krnov, Tel.: 607 955 070 | **ZLÍNSKÝ KRAJ:** **DVTM s. r. o.**, Jarolímkovo nám. 971, 763 02 Zlín – Malenovice, Tel.: 777 764 430, 777 001 471 | **KM MOTOCENTRUM S. R. O.**, Husovo nám. 464/17, 767 01 Kroměříž, Tel.: 777083524 | **MTM MOTORSPORT S. R. O.**, Josefa Polácha 1405, 763 31 Brumov-Bylnice, Tel.: 732 274 463 | **MORAVAMOTORS s. r. o.**, Hlavní 183, 756 63 Křhová, Tel.: 608 830 85

KENTOYA
NOVÁ GENERACE
SKÚTRŮ
KENTOYA
NOVÁ GENERACE
SKÚTRŮ



Silné vodu chlazené motory
plní normu Euro V

Přímé vstřikování

Vylepšená aktivní bezpečnost

Perfektní ovladatelnost

Nižší spotřeba paliva

...prostě všechno pro
spokojenou jízdu



Váš prodejce



Nově otevřené logistické centrum, značková prodejna, centrální sklad a servis.

Kentoya Motors s. r. o.

Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10

Centrální sklad, servis a značková prodejna:

Ul. Hlavní 1194, 251 68 Hlubočinka, Praha - východ

Prodej motocyklů: tel. 605 717 117, mail: prodej@kentoyamotors.cz

Prodej náhradních dílů: tel. 777 775 622, mail: sklad@kentoyamotors.cz

Servis: tel. 777 775 622, mail: servis@kentoyamotors.cz

www.kentoya.cz

